

U-Wert Tabelle

Stärke	Wärmeleitgruppe			
	0,024	0,032	0,035	0,040
20	1,027	1,310	1,410	1,560
30	0,719	0,930	1,000	1,120
40	0,554	0,720	0,780	0,880
50	0,450	0,590	0,640	0,720
60	0,379	0,500	0,540	0,610
70	0,327	0,430	0,470	0,530
80	0,288	0,378	0,410	0,470
90	0,257	0,338	0,370	0,420
100	0,232	0,306	0,330	0,380
110	0,212	0,278	0,300	0,350
120	0,195	0,257	0,280	0,320
130	0,180	0,237	0,260	0,290
140	0,167	0,221	0,242	0,270
150	0,156	0,207	0,226	0,260
160	0,147	0,198	0,212	0,242
170	0,138	0,183	0,200	0,228
180	0,131	0,174	0,189	0,216
190	0,124	0,166	0,180	0,204
200	0,118	0,156	0,171	0,195
210	0,112	0,149	0,163	0,186
220	0,107	0,143	0,149	0,177
230	0,103	0,136	0,149	0,170
240	0,099	0,131	0,143	0,163
260	0,091	0,121	0,132	1,510
280	0,085	0,112	0,123	0,140
300	0,079	0,105	0,115	0,131
320	0,074	0,099	0,108	0,123
340	0,070	0,093	0,101	0,116
360	0,066	0,088	0,096	0,109
380	0,063	0,083	0,091	0,104
400	0,060	0,079	0,086	0,990

Telefon: 02535 / 93 11 280

Fax: 02535 / 93 11 282

E-Mail: info@vogelsangohg.de

Internet: www.vogelsangohg.de

Inkl.Rsi = 0,10 und RSE = 0,04

U-Wert < 0,200 (W/m²*K)

U-Wert ≤ 0,140 (W/m²*K)

Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten kann nicht übernommen werden!