

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Konformitätszertifikat

Auf der Basis EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum
Wärmedämmplatten
VDT**

EPS 100: EPS – EN 13163 – T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – DS(N)5 – DLT(1)5- BS150 – CS(10)100
EPS 150: EPS – EN 13163 – T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – DS(N)5 – DLT(2)5- BS200 – CS(10)150
EPS 200: EPS – EN 13163 – T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – DS(N)5 – DLT(2)5- BS250 – CS(10)200
Brandverhalten: Euroklasse E, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m·K) [EPS 100],
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K) [EPS 100, EPS 150 und EPS 200]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m·K) [EPS 100 und EPS150]

des Herstellerwerks

**Vogelsang GmbH & Co.KG
Buschkamp 16
48324 Sendenhorst-Albersloh**

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015

entspricht

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.05.2024**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

08.05.2023 / 14 11 691-1-R5


Leiter der Zertifizierungsstelle
Corth Siegfried

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu